#### 保泰特P200五点式全身安全带

- ▶ 斜插式子母扣
- ▶ 后背D型环
- 可调节胸前织带
- ▶ 可调节腿部织带

#### 三点调节

产品型号	颜色	尺码
1161725	红色	S
1161726	红色	M/L



#### 保泰特P200五点式全身安全带

- 斜插式子母扣
- 可调节上半身织带
- ▶ 后背D型环
- ▶ 可调节腿部织带

- ▶ 可调节胸前织带

## 五点调节

产品型号	颜色	尺码
1161727	红色	S
1161728	红色	M/L





#### 保泰特P200五点式全身安全带

- ▶ 斜插式子母扣
- 可调节胸前织带
- ▶ 前胸D型环
- ▶ 可调节上半身织带
- 可调节腿部织带 ► 后背D型环

#### 前胸D型环+五点调节

产品型号	颜色	尺码
1161729	红色	S
1161730	红色	M/L
1161731	红色	XL





### 保泰特P200五点式全身安全带

- 斜插式子母扣
- ▶ 舒适腰带
- ▶ 前胸D型环
- ▶ 可调节胸前织带
- ▶ 可调节上半身织带 ► 后背D型环
- ► 腰部双侧D型环 可调节腿部织带

#### 前胸D型环+五点调节+腰带+腰垫

产品型号	颜色	尺码
1161732	红色	S
1161733	红色	M/L






## 保泰特P200五点式全身安全带

- ▶ 斜插式子母扣
- ▶ 可调节上半身织带
- ▶ 前胸D型环
- ▶ 水平腿部织带 可调节腿部织带
- ► 后背D型环 可调节胸前织带
- 前胸D型环+五点调节+水平腿带

产品型号	颜色	尺码
1161734	黑色	S
1161735	黑色	M/L
1161736	黑色	XL







## 3M中国有限公司 总办事处:

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼

电话: 021-62753535 邮编: 200336 传真: 021-62752343

## 3M坠落防护培训中心:

上海市徐汇区田林路222号3M坠落防护培训中心

网址: www.3M.com/FallProtection



新一代3M™保泰特P200 全身式安全带特点性能介绍



坠落防护场景

# 3M 科技 改善生活™

## 3M™Protecta™ P200 保泰特P20<mark>0</mark>

全身式安全带



快速连接



便捷调节



作业方便








## 新一代3M™ 保泰特P200 全身式安全带家族系列

新一代3M™ 保泰特P200全身式安全带为您提供可靠,舒适以及便捷的 全方位保护,并兼具现代感的外感设计以及高性价比 全新家族提供多样性的外观与性能配置选择,从防水防油污的织带,安 全钩收纳夹以及舒适透气腰垫


新一代3M™ 保泰特P200全身式安全带

- 高性价比明智之选












3M™ 保泰特P200全身安全带 前胸D型环+五点调节+腰带+腰垫







New 3. 防油污织带 - 保持安全带干净及干燥 New 4. 冲击指示标签 -便于全身式安全带的检

New 5. 黑色金属件 -镀锌钢材质, 电沉积黑色

New 6. 标签保护套 – 便于标签长期保存与检查

确保使用安全

漆面确保长久如新

查避免使用发生过坠落的安全带产品,

New 1. 固定于前胸的D型环 -且有助于作业时 保持人体平衡

2. 织带末端魔术贴固定 - 使得穿戴更加 舒适且避免冗余织带缠绕









New 1. 更舒适透气的腰部衬垫

New 2. 当工作限位/定位时, 旋转型腰带可以 在安全带内移动



New 1. 水平腿带处铰接式连接 环允许身体上下弯曲, 移动更加自由










3M™ 保泰特P200全身式安全带符合中国国家标准GB6095-2009 《安全带》要求。

### 中国国家标准GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》:

第 4.1.1条: 在距离坠落高度基准面2米及2米以上,有发生坠落危险的 场所作业,对个人进行坠落防护时,应使用坠落悬挂安全带或区域限 制安全带。

## 若发生坠落时 使用全身式安全带保护效果



## 若发生坠落时 使用腰带式安全带保护效果

