

3M™ DBI-SALA™ ExoFit™ Light 全身式安全带



快速连接



便捷调节



作业方便



适合中国人体型



多种款式, 适合多种应用



ExoFit™ Light 系列

全身式安全带

ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 快速插扣
- 拉伸式调节
- 防水防污织带
- 符合GB标准

1114186 小码
1114187 中码
1114188 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 快速插扣
- 拉伸式调节
- 防水防污织带
- 符合GB标准

1114177 小码
1114178 中码
1114179 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 快速插扣
- 旋钮式调节
- 防水防污织带
- 上黑下灰分色
- 符合GB标准

1114189 小码
1114190 中码
1114191 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 快速插扣
- 旋钮式调节
- 防水防污织带
- 上橙下灰分色
- 符合GB标准

1114183 小码
1114184 中码
1114185 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 前胸D型环
- 快速插扣
- 旋钮式调节
- 防水防油织带
- 上黑下灰分色
- 符合GB标准

1103587 小码
1103588 中码
1103589 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 前胸D型环
- 快速插扣
- 旋钮式调节
- 防水防油织带
- 上橙下灰分色
- 符合GB标准

1103590 小码
1103591 中码
1103592 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 水平腿带
- 快速插扣
- 拉伸式调节
- 防水防油织带
- 符合GB标准

1103593 小码
1103594 中码
1103595 大码



ExoFit™ Light 五点全身式安全带

- 水平腿带
- 快速插扣
- 拉伸式调节
- 防水防油织带
- 符合GB标准

1103596 小码
1103597 中码
1103598 大码



专为中国人体型设计

整体设计符合中国人体型

专为中国人体型设计,提升穿戴舒适性
及工作效率,减低安全风险

背部X型设计

背部X型设计,使得穿戴者在
站立或者蹲下时不受束缚



ExoFit™ Light配置三个码数(大,中,小)
为不同体型人员提供多种选择

快速连接&便捷调节

旋钮式调节

通过旋钮式调节方法,
便捷收紧或放松织带


拉伸式调节

通过拉伸式调节方法,
收紧或放松织带



快速插扣

胸带和腿带采用快速插扣方
式连接,可以提升工作效率



安全贴心

冲击指示

醒目的冲击指示，方便用户进行安全检查



安全的挂钩挂扣

胸前织带有塑胶卡扣，可以方便存取安全绳挂钩，同时，该挂扣上预置开口，降低在安全绳被意外牵扯时，工人被带倒的风险



织带收纳夹

前胸，两腿带，便于整理



适合多种应用

前胸D型环

部分款式配备前胸D型环，可以通过与垂直生命线（临时/永久）抓锁器的配合使用，很好地实现攀爬（直爬梯/塔类等）过程中的坠落防护功能



舒适性设计

臀带设计

臀带的设计,使得用户在发生坠落而悬空的状态下,臀部得到有效支撑,降低用户长时间悬空产生的风险和不适




交错式设计

上下半身织带交错穿过式设计,使得用户在转动身体和俯身弯腰时减少束缚



柔软织带

该款安全带选用了柔软的织带材料,提升用户舒适度



水平腿带

水平腿带款式,区别于V型腿带款式,穿戴后腿带以水平方式形成对腿部的围绕,从而有效降低登高/作业过程中对腿部产生的压力,同时提高舒适性。另外,其腿部织带与上身的连接方式,采用了创新式的弹性圆环式连接,从而进一步提高腿带在工作过程中的灵活度。



耐用性设计

标签保护套



防水防污涂层

ExoFit™ Light的织带具有防水防污涂层,从而减少汗渍、油迹、雨水等液体对安全带的粘污





Fall Protection

3M中国有限公司

总办事处：

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼

邮编：200336

电话：021-62753535

传真：021-62752343

货号：VSG2006621



扫码了解更多
坠落防护场景



欢迎关注
3M个人防护专家
微信公众号